

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	53-1004030-02-AP		4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное верхнее Ø 92,50 мм	92.50 mm dia upper compression ring
		53-1004030-02-БР		4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное верхнее Ø 93,00 мм	93.00 mm dia upper compression ring
	4	24-1004030-03+	45 6312 1804	4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное верхнее Ø 92,00 мм	92.00 mm dia upper compression ring
	-	24-1004030-03-AP+		4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное верхнее Ø 92,50 мм	92.50 mm dia upper compression ring
		24-1004030-03-БР+		4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное верхнее Ø 93,00 мм	93.00 mm dia upper compression ring
	5	130-1004030	45 6523 0242	-	-	4	Кольцо поршневое компрессионное верхнее Ø 100,00 мм	100.00 mm dia upper compression ring
	-	130-1004030P1	45 6523 1453	-	-	4	Кольцо поршневое компрессионное верхнее Ø 100,50 мм	100.50 mm dia upper compression ring
	6	53-1004025-02	45 6421 2928	4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное нижнее Ø 92,00 мм	92.00 mm dia lower compression ring
	-	53-1004025-02-AP		4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное нижнее Ø 92,50 мм	92.50 mm dia lower compression ring
		53-1004025-02-БР		4	4	-	Кольцо поршневое компрессионное нижнее Ø 93,00 мм	93.00 mm dia lower compression ring
	7	130-1004025	45 6523 0240	-	-	4	Кольцо поршневое компрессионное нижнее Ø 100,00 мм	100.00 mm dia lower compression ring
		130-1004025P1	45 6523 1450	-	-	4	Кольцо поршневое компрессионное нижнее Ø 100,50 мм	100.50 mm dia lower compression ring
	8	53-1004035	45 6421 0180	4	4	-	Кольцо поршневое маслосъемное Ø 92,00 мм	92.00 mm dia oil control piston ring
	-	53-1004035-AP	45 6421 1012	4	4	-	Кольцо поршневое маслосъемное Ø 92,50 мм	92.50 mm dia oil control piston ring
		53-1004035-БР	45 6421 0182	4	4	-	Кольцо поршневое маслосъемное Ø 93,00 мм	93.00 mm dia oil control piston ring
	9	130-1004035-A	45 6523 0244	-	-	4	Кольцо поршневое маслосъемное Ø 100,00 мм	100.00 mm dia oil control piston ring
	-	130-1004035-AP1		-	-	4	Кольцо поршневое маслосъемное Ø 100,50 мм	100.50 mm dia oil control piston ring
	10	53-1004041	45 6421 0189	8	8	-	Диск кольцевой поршневого маслосъемного кольца	Oil control piston ring disk
	11	130-1004041	45 6523 0248	-	-	8	Диск кольцевой поршневого маслосъемного кольца	Oil control piston ring disk
	-	130-1004041-P1		-	-	8	Диск кольцевой поршневого маслосъемного кольца, увеличенный на 0,5 мм	Oil control piston ring disk oversized by 0.5 mm
	12	53-1004038	45 6421 0187	4	4	-	Расширитель радиальный поршневого маслосъемного кольца	Oil control piston ring radial expander
	13	130-1004038	45 6523 0246	-	-	4	Расширитель радиальный поршневого маслосъемного кольца	Oil control piston ring radial expander
	14	53-1004039	45 6421 0188	4	4	-	Расширитель осевой поршневого маслосъемного кольца	Oil control piston ring axial expander
	15	130-1004039	45 6523 0247	-	-	4	Расширитель осевой поршневого маслосъемного кольца	Oil control piston ring axial expander
	-	БК-24-1000100-10*	45 6312 0009	1	1	-	Комплект поршневых колец Ø 92,00 мм	Set of 92.00 mm dia piston rings
		БК-24-1000100-AP1*	45 6312 0004	1	1	-	Комплект поршневых колец Ø 92,50 мм	Set of 92.50 mm dia piston rings
		421.1000100*		-	-	1	Комплект поршневых колец Ø 100 мм	Set of 100.00 mm dia piston rings
		421.1000100-P1*		-	-	1	Комплект поршневых колец Ø 100,5 мм	Set of 100.50 mm dia piston rings
	16	414.1004015-10		4	4	-	Поршень Ø 92,00 мм	92.00 mm dia piston
	-	414.1004015-10P1		4	4	-	Поршень Ø 92,50 мм	92.50 mm dia piston
		414.1004015-10P2		4	4	-	Поршень Ø 93,00 мм	93.00 mm dia piston
	17	421.1004015		-	-	4	Поршень Ø 100 мм (стандартный)	100.00 mm dia piston (standard)
	-	421.1004015-P3		-	-	4	Поршень Ø 100,5 мм	100.50 mm dia piston
	18	4146.1004022	45 6321 2002	8	8	8	Кольцо стопорное поршневого пальца	Piston pin circlip
	19	21-1004020-14	45 6321 1337	4	4	-	Палец поршневой	Piston pin
	-	21-1004020-20	45 6321 1338	4	4	-	Палец поршневой Ø 25,08 мм	25.08 mm dia piston pin




Рис. 8. Поршень и шатун (1004)
Fig. 8. Piston and connecting rod (1004)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	20	21-1004020-30	45 6321 1339	4	4		Палец поршневой Ø 25,12 мм	25. 12 mm dia piston pin
		21-1004020-40	45 6321 1340	4	4		Палец поршневой Ø 25,20 мм	25.20 mm dia piston pin
		421.1004020				4	Палец поршневой Ø 25,00 мм	25.00 mm dia piston pin
		421.1004020-20				4	Палец поршневой Ø 25,08 мм	25.08 mm dia piston pin
		421.1004020-30				4	Палец поршневой Ø 25,12 мм	25.12 mm dia piston pin
		421.1004020-40				4	Палец поршневой Ø 25,20 мм	25.20 mm dia piston pin
	21	24-1004045-02	45 6312 0926	4	4		Шатун в сборе	Connecting rod in assy
	22	421.1004045				4	Шатун в сборе	Connecting rod in assy
	23	21-1004052	45 6321 0147	4	4	4	Втулка шатуна	Connecting rod bush
	24	13-1004062-Б	45 6511 0166	8	8	8	Болт крепления крышки шатуна	Connecting rod cap bolt
	25	24-1004050-01	45 6312 1456	4	4		Шатун	Connecting rod
	26	421.1004050				4	Шатун	Connecting rod
	27	24-1004058	45 6312 0167	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 58,00 мм	58.00 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104*	45 6312 0023	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 58,00 мм	Set of 58.00 mm dia connecting rod bushes
		24-1004058-БР	45 6312 0168	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 58,05 мм	58.05 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104-БР*	45 6312 0024	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 58,05 мм	Set of 58.05 mm dia connecting rod bushes
		24-1004058-ВР	45 6312 0169	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 58,25 мм	58.25 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104-ВР*	45 6312 0025	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 58,25 мм	Set of 58.25 mm dia connecting rod bushes
		24-1004058-ДР	45 6312 0170	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 58,50 мм	58.50 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104-ДР*	45 6312 0026	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 58,50 мм	Set of 58.50 mm dia connecting rod bushes
		24-1004058-ЕР	45 6312 0171	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 58,75 мм	58.75 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104-ЕР*	45 6312 0027	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 58,75 мм	Set of 58.75 mm dia connecting rod bushes
		24-1004058-ЖР	45 6312 0172	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 59,00 мм	59.00 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104-ЖР*	45 6312 0028	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 59,00 мм	Set of 59.00 mm dia connecting rod bushes
		24-1004058-ИР	45 6312 0173	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 59,25 мм	59.25 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104-ИР*	45 6312 0029	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 59,25 мм	Set of 59.25 mm dia connecting rod bushes
		24-1004058-КР	45 6312 0174	8	8	8	Вкладыш шатуна Ø 59,50 мм	59.50 mm dia connecting rod bush
		ВК-24-1000104-КР*	45 6312 0030	1	1	1	Комплект шатунных вкладышей Ø 59,50 мм	Set of 59.50 mm dia connecting rod bushes
	28	21-1004055-01	45 6321 1634	4	4	4	Крышка шатуна	Connecting rod cap
	29	292758-П	45 9952 4161	8	8	8	Гайка шатуна СП М10х1	Connecting rod nut СП М10х1

* Комплект на двигатель
Set per single engine

Подгруппа 1005*. Вал коленчатый и маховик
Subgroup 1005*. Crankshaft and Flywheel

9	1	417.1005010-21	45 6321 2073	1	1	1	Вал коленчатый, маховик и сцепление в сборе	Crankshaft, flywheel and clutch in assy
	2	2108-1005160		1	1	1	Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сборе	Crankshaft rear gland with spring in assy
	3	60203-А	46 1912 0918	1	1	1	Подшипник	Bearing

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	4	60203-K ⁺	46 1912 0918	1	1	1	Подшипник	Bearing
	5	21A-1005125	45 6321 0216	1	1	1	Обод зубчатый маховика	Flywheel ring gear
	6	4173.1005120-20		1	1	1	Маховик	Flywheel
	7	4173.1005115-20		1	1	1	Маховик в сборе	Flywheel in assy
	8	4173.1005127	45 6321 2089	7	7	7	Болт самоблокирующийся крепления маховика	Flywheel self-locking bolt
	9	4173.1005127-01 ⁺		7	7	7	Болт самоблокирующийся крепления маховика	Flywheel self-locking bolt
	10	4173.1005128	45 6321 2090	1	1	1	Шайба болтов крепления маховика	Flywheel bolt washer
	11	24-1005170	45 6312 0211	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 64,00 мм	64.00 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102*1	45 6312 0014	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 64,00 мм	Set of 64.00 mm dia main bearing shells
		24-1005170-БР	45 6312 0212	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 64,05 мм	64.05 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102-БР*1	45 6312 0015	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 64,05 мм	Set of 64.05 mm dia main bearing shells
		24-1005170-ВР	45 6312 0213	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 64,25 мм	64.25 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102-ВР*1	45 6312 0016	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 64,25 мм	Set of 64.25 mm dia main bearing shells
		24-1005170-ДР	45 6312 0214	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 64,50 мм	64.50 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102-ДР*1	45 6312 0017	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 64,50 мм	Set of 64.50 mm dia main bearing shells
		24-1005170-ЕР	45 6312 0215	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 64,75 мм	64.75 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102-ЕР*1	45 6312 0018	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 64,75 мм	Set of 64.75 mm dia main bearing shells
		24-1005170-ЖР	45 6312 0216	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 65,00 мм	65.00 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102-ЖР*1	45 6312 0019	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 65,00 мм	Set of 65.00 mm dia main bearing shells
		24-1005170-ИР	45 6312 0217	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 65,25 мм	65.25 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102-ИР*1	45 6312 0020	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 65,25 мм	Set of 65.25 mm dia main bearing shells
		24-1005170-КР	45 6312 0218	10	10	10	Вкладыш коренного подшипника Ø 65,50 мм	65.50 mm dia main bearing shell
		БК-24-1000102-КР*1	45 6312 0021	1	1	1	Комплект вкладышей коренных подшипников Ø 65,50 мм	Set of 65.50 mm dia main bearing shells
	12	414.1005024	45 6321 1780	8	8	8	Пробка-заглушка масляных полостей коленчатого вала	Crankshaft end cap-plug
	13	53-1005024 ⁺	45 6421 2067	8	8	8	Пробка	Cap
	14	4173.1005011	45 6321 2087	1	1	1	Вал коленчатый в сборе	Crankshaft in assy
	15	296144-П	45 9952 7458	1	1	1	Шпонка призматическая	Prismatic key
	16	45 9824 0267		1	1	1	Шпонка 6x10 шестерни коленчатого вала	Crankshaft gear key 6x10
	17	252135-П2	45 9816 6046	6	6	6	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	18	201463-П29*2	45 9346 9529		6	6	Болт М8х38	Bolt М8х38
	19	201457-П29	45 9346 1523	6	6	6	Болт М8х22	Bolt М8х22
	20	53-1005054-10	45 6421 1561	1	1	1	Храповик коленчатого вала	Crankshaft ratchet
	21	293554-П29	45 9952 6697	1	1	1	Шайба 28 пружинная зубчатая	Toothed spring washer 28




Рис. 9. Вал коленчатый и маховик (1005)
 Fig. 9. Crankshaft and flywheel (1005)